

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE						BM 05
Relatório Fotográfico						Data do Relatório:
Obra:	LOTE I – IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE, DOS QUAIS TEM COMO FONTE DE RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – EMENDA PARLAMENTAR 202427180004 – AUGUSTO COUTINHO.					15/05/2025
Local:	Zona Urbana e Rural, Município de Cupira-PE					Período:
Contrato:	169/2024	Data da OS:	03/01/2025	Prazo do contrato:	Prazo de execução:	11/04/2025 A 15/05/2025
				12 meses	06 meses	
Contratante:				Contratada:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE CNPJ: 10.191.799/0001-02				MORAES ENGENHARIA LTDA CNPJ: 31.807.104/001-36		
Fiscal:						
Engenheiro Jimmy R. S. Marques						



**FOTO 1- RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA
BAIRRO SANTO ANTÔNIO**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



**FOTO 2 – RUA DJANIRA PINHEIRO DE
OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



**FOTO 3 – RUA DJANIRA PINHEIRO DE
OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 4 – RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 5 – RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 6 – RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 7 - RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 8 - RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 9 - RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 10 - RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 11 - RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 12 - RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 13 – RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 14 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 15 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 16 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 17 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 18 – RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 19 – RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 20 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 21 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 22 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 23 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 24 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 25 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 26 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 27 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 28 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 29 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 30 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 31 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 32 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 33 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 34 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 35 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 36 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 37 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 38 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 39 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020



FOTO 40 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020



FOTO 41 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020



FOTO 42 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020



FOTO 43 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020



FOTO 44 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 45 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 46 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 47 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 48 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 49 - RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 50 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 51 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 52 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 53 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 54 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 55 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 56 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 57 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



FOTO 58 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 59 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 60 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 61 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 62 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 63 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 64 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 65 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 66 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 67 - RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020